



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

Communication N° 2/2010

January 2010

455.0500 – AWX™ Blender

Improves the results of your finish!



Sherwin-Williams has the pleasure of introducing the new **Additive for Toners 0500**.

The **455.0500 AWX® Blender** is an additive for toners that can be used as **transparent sealer before applying the color** on the blending areas, can be **added to highly pigmented colors** to increase their transparency or can be used **on top of the dark colors**.

The **AWX® Blender** homogenizes and neutralizes the surface tension of the film for a simpler application and impeccable blending.

The **455.0500** can therefore be used in the following optional ways:

- **Transparent sealer** or “water basecoat” before the base on the areas to be blended.
- **Addition to the AWX color**, to increase the transparency of highly pigmented colors.
- **On top of Dark Colors in the areas to be blended**. This creates "a uniform surface tension" in the areas to be blended reducing eventual surface irregularities that can occur during the application of the clearcoat. These irregularities are due to the different surface tensions between water-based products and the solvent-based clear. The AWX Blender blends and neutralizes these differences.

Available on our site:

- Technical and safety data sheet.

Take advantage of this special opportunity to increase your sales.

The AWX Blender 455.0500 replaces the current Harmonizer 455.0900 which, however, will be available until stocks run out.

Marketing Department
Sherwin-Williams Automotive



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

Information n° 2/2010

Janvier 2010

455.0500 – AWX™ Blender



Améliore les résultats de votre finition !

Sherwin-Williams est heureux de vous présenter son nouvel **Additif pour Nuances 0500**.

Il **455.0500 AWX® Blender** est un additif pour nuances qui peut être utilisé **comme préparation isolante avant l'application de la couleur** sur les zones à nuancer, il peut être **ajouté aux couleurs hautement pigmentées** pour en augmenter la transparence ou bien il peut être utilisé **comme produit de nuance sur les couleurs sombres**.

L'**AWX® Blender** homogénéise et neutralise les tensions superficielles de la couche par une application plus simple et des nuances impeccables.

Le **455.0500** peut donc être utilisé dans les différentes options suivantes :

- **Préparation isolante transparente** ou "support mouillé" avant d'appliquer la base sur les zones à nuancer.
- **Supplément couleur AWX**, pour augmenter la transparence des couleurs hautement pigmentées.
- **Sur les couleurs sombres dans les zones à nuancer**. Ceci crée "une tension superficielle uniforme" sur les zones à nuancer en réduisant les éventuelles irrégularités superficielles qui peuvent apparaître lors de l'application du transparent. Ces irrégularités sont dues à la différence de tension superficielle entre les bases à l'eau et les produits transparents à base de solvant. L'AWX Blender uniformise et neutralise ces différences.

Disponibles sur notre site :

- Les fiches techniques et les fiches de sécurité.

Profitez de cette opportunité spéciale pour augmenter vos ventes.

L'AWX Blender 455.0500 remplace l'actuel Harmonizer 455.0900 qui sera néanmoins disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Département Marketing
Sherwin-Williams Automotive



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

Comunicazione n° 2/2010

Gennaio 2010

455.0500 – AWX™ Blender

Migliora i risultati della tua finitura !



Sherwin-Williams ha il piacere di presentare il nuovo **Additivo per Sfumature 0500**.

Il **455.0500 AWX® Blender** è un additivo per sfumature che può essere utilizzato **come sealer trasparente prima dell'applicazione del colore** sulle zone di sfumatura, può essere **aggiunto ai colori altamente pigmentati** per aumentarne la trasparenza oppure può essere utilizzato **come agente di sfumatura sopra i colori scuri**.

L'**AWX® Blender** omogeneizza e neutralizza le tensioni superficiali della pellicola consentendo una applicazione più semplice ed una sfumatura impeccabile.

Il **455.0500** può essere quindi utilizzato nelle seguenti modalità opzionali:

- **Sealer trasparente** o “supporto bagnato” prima della base sulle zone da sfumare.
- **Aggiunto al colore AWX**, per incrementare la trasparenza dei colori altamente pigmentati.
- **Sopra i Colori Scuri nelle zone di sfumatura**. Questo crea "una tensione superficiale uniforme" sulle zone di sfumatura riducendo le eventuali irregolarità superficiali che possono insorgere all'applicazione del trasparente. Tali irregolarità sono dovute alla differente tensione superficiale tra le basi all'acqua ed i trasparenti a base solvente. L'AWX Blender uniforma e neutralizza queste differenze.

Disponili sul nostro sito :

- Schede tecniche e di sicurezza

Approfittate di questa speciale opportunità per incrementare le vostre vendite.

L'AWX Blender 455.0500 sostituisce l'attuale Harmonizer 455.0900 che sarà comunque disponibile fino ad esaurimento disponibilità.

Marketing Department
Sherwin-Williams Automotive