



**NEW HP PRIMERS:**



**108.0630.C Red**  
**108.0640.C Blue**  
**108.0650.C Yellow**

March 2011



**Improve the result of your Finish !**

Sherwin-Williams present the new **Colored and Mixable HP Primers**.

The new **HP Primers** are designed to help you get the best finish as possible, using the appropriate primer for each color results a substantial **savings in time** and **number of coats** to achieve the desired coverage.

The new **0630, 0640, 0650** can faithfully reproduce the original color of the undercoats used by any OEM, are applicable Wet on Wet and can be used with the **HP Process**.

With the use of SR15 Speed Reducer, **HPP can be sanded in as little as 15 minutes air dry!**

**Completes the HP Primer range the 0600 Black, 0610 Grey and 0620 White.**

High Performance Primer is a premium quality two-component urethane primer, that is designed for high build and fast filling of repair areas. HPP provides the best in gloss hold out, resistance to film shrinkage, easy sanding, and does not require the addition of a flex additive for plastic part repair/refinishing. HPP can be converted to a wet-on-wet sealer or barrier coat. High Performance Primer meets OEM Certification performance requirements established by several OEM Vehicle Manufacturers. High Performance Primer improves the adhesion, impact and chip resistance while also offering excellent flexibility.

Take advantage of this opportunity to increase your sales!

Available in our web site :

TDS  
MSDS

All new HPP formulas will be soon available in our color retrieval system Color Access.

Marketing Department  
Sherwin-Williams Automotive



## Nouvelles HPP:

Mars 2011



**108.0630.C Rouge**  
**108.0640.C Bleu**  
**108.0650.C Jaune**



## Améliore les résultats de vos réparations!

Sherwin-Williams est heureux de présenter les **nouveaux HPP colorés mélangeables**.

Les nouveaux apprêts HPP sont conçus pour vous aider à obtenir le meilleur résultat possible, en utilisant les fonds appropriés pour chaque couleur on obtient un substantiel gain de **temps et une réduction du nombre de couches** pour obtenir la couverture souhaitée.

Les nouveaux fonds **0630**, **0640**, **0650** peuvent reproduire fidèlement la couleur d'origine des fonds utilisés par les OEM, les HPP sont applicables mouillé-sur-mouillé, peuvent être utilisés avec le **HP process**. Avec l'utilisation du speed Reducer SR15, l'HPP peut être poncé après **15 minutes de séchage à température ambiante!**

**Les nouveaux fonds sont ajoutés à ceux déjà disponibles Noir 0600, 0610 Gris et Blanc 0620.**

High Performance Primer est un primaire de haute qualité à deux composants, très garnissant. L'HPP fournit le meilleur brillant, résistance de la surface au vieillissement, facile à passer au papier au verre, n'a pas besoin d'additifs pour le rendre flexible à la réparation des parties en plastique. High Performance Primer réponds aux conditions imposées par les constructeurs automobiles OEM. HPP peut être converti en un enduit mouillé-sur-mouillé, favorise l'adhérence, augmente la résistance en donnant ainsi une excellente flexibilité.

Profitez de cette occasion pour augmenter vos ventes!

Disponible sur notre site:  
Les spécifications techniques et de sécurité

Toutes les formules seront bientôt disponibles sur le système de recherche par couleur Color Access.

Marketing Department  
Sherwin-Williams Automotive



## NUOVI FONDI HPP:

Marzo 2011



**108.0630.C Rosso**  
**108.0640.C Blu**  
**108.0650.C Giallo**



## Migliora i risultati della tua finitura !

Sherwin-Williams ha il piacere di presentare i nuovi **fondi HPP Colorati Miscelabili**.

I nuovi fondi **HPP** sono studiati per consentire di ottenere la migliore finitura possibile, utilizzando per ogni colore il fondo appropriato si ottiene un notevole risparmio in termini di **tempo** e **numero di mani** per raggiungere la copertura desiderata.

I nuovi fondi **0630**, **0640**, **0650** consentono di riprodurre fedelmente il **colore originale** del fondo utilizzato da qualunque produttore OEM, sono applicabili sia in **versione Sealer Bagnato su Bagnato**, sia in versione **Primer** e soprattutto sono utilizzabili con l'**HP Process**, abbinati al diluente SR15 essicano **a temperatura ambiente in soli 15 minuti!**

**I nuovi fondi si aggiungono ai già disponibili 0600 Nero, 0610 Grigio e 0620 Bianco.**

L'High Performance Primer è un primer uretanico bi-componente di alta qualità, ideato per riparazioni veloci con alti spessori. L'HPP garantisce la migliore lucentezza, resistenza della superficie all'invecchiamento, facilità di carteggiatura e, grazie alla tecnologia URE-FLEX™, non richiede additivi flessibilizzanti per la riparazione di parti in plastica. Oltre ad una eccellente flessibilità, il prodotto migliora l'aderenza, la resistenza anti-pietra e agli urti.

Approfittate di questa opportunità per incrementare le vostre vendite!

Disponili sul nostro sito :  
Schede tecniche e di sicurezza

Tutte le formule saranno disponibili a breve sul sistema di ricerca colore Color Access.

Marketing Department  
Sherwin-Williams Automotive